## Calcul DES et MoS chez l'enfant de moins de 3ans (3,4kg)

Types de produits	Quantité maximale d'utilisation (g/jour)	Quantité maximale d'utilisation (mg/jour)	Absorption	DES (mg/kg/jour)	MoS
Produits du siège	3,96	3960	1	11,647	14
Produits siège non rincés (hors produits destinés aux rougeurs du siège)	1,32	1320	1	3,882	42
Produits destinés aux rougeurs du siège	2,64	2640	1	7,765	21
Produit non rincés	2,1	2100	0,8	4,941	33
Produits corps entier non rincés	1	1000	0,8	2,353	70
Lingettes siège, mains, visage	1,1	1100	0,8	2,588	63
Produits corps entier rincés	0,063	63	0,4	0,074	2213

Usage combiné de tous les produits de chacune des catégorie

Produits du siège + Produits non rincés	X	X	X	16,588	10
Produits du siège + Produits rincés	X	X	X	11,721	14
Produits non rincés + Produits rincés	X	X	X	5,015	33
Produits du siège + Produits non rincés + Produits rincés	X	Х	Х	16,662	10

> Un produit est sécure si la marge de sécurité MoS est supérieure à 100. Les marges de sécurité pour les produits destinés à l'enfant de moins de 3ans sont insatisfaisantes, ormis pour les produits rincés.