

Boletus calopus








Mauvais mais pas toxique



Spore Brun olive

Ordre :	Boletales
Genre :	<i>Boletus</i>
Caractéristiques du genre :	Hyménophore à tubes longs, mous, facilement séparable de la chair. Stipe robuste à obèse.
Sporée :	Brun olive.

Galerie



Description

Chapeau :	De 5 à 15 cm de diamètre. Convexe, assez charnu. Surface livide, blanche se teintant de brunâtre.
Chair :	Jaune pâle, bleuit nettement à l'air. Odeur de caoutchouc et saveur très amère.
Hyménophore :	Tubes fins, jaune clair puis verdâtre. Adnés. Pores réguliers, concolores et bleuisant au toucher (bleu-vert).
Pied :	Epais et renflé. Consistance ferme. Rouge carmin vers la base, jaune citrin vers le haut. Réseau blanc saillant.
Anneau :	Sans.
Volve :	Sans.
Habitat :	Conifères, sur terrain siliceux.
Période de cueillette :	Été et automne.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Confusions :	<i>Boletus erythropus</i> / Bolet à pied rouge ; <i>Boletus luridus</i> / Bolet blafard ; <i>Boletus satanas</i> / Bolet de satan.
Comestibilité :	Mauvais mais pas toxique.
Remarques :	Rendu immangeable par son amertume qui se développe à la cuisson.

Des genres à lames existent en parallèle de ceux à tubes dans l'ordre des Boléales :
Gomphidius ; *Paxillus* ; *Omphalotus* ; *Hygrophoropsis*.