

Craterellus cornucopioides





Excellent comestible



Blanchâtre

Ordre :	Cantharellales
Genre :	<i>Craterellus</i>
Caractéristiques du genre :	Chair fibreuse. Pied creux. Hyménophore lisse à sublisce.
Sporée :	Blanchâtre.

Galerie



Description

Chapeau :	De 3 à 10 cm de diamètre. Noir, gris à l'état sec. De 4 à 8 cm de hauteur. Forme de trompette, creux jusqu'à la base.
Chair :	Noire et mince. Un peu élastique. Odeur fruitée.
Hyménophore :	Surface fertile lisse, légèrement ridée. Gris plus clair que le reste du champignon.
Pied :	Noir et creusé comme une trompette.
Anneau :	Sans.
Volve :	Sans.
Habitat :	Bois de feuillus et conifères. Terrain acide.
Période de cueillette :	Fin de l'été à tout l'automne (1 à 2 poussées annuelles, souvent vers la Toussaint). En troupes.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Confusions :	<i>Craterellus cinereus</i> / Chanterelle cendrée ; <i>Craterellus tubaeformis</i> / Chanterelle en tube.
Comestibilité :	Excellent comestible.
Remarque :	Triste apparence mais parfum délicat accompagnant les sauces à la crème pour les viandes blanches notamment.