

Lactarius deterrimus









Comestible



Ocre pâle

Ordre :	Russulales
Genre :	<i>Lactarius</i>
Caractéristiques du genre :	Chair cassante comme de la craie. Présence de latex (lait) à la cassure. Lames plus ou moins décurrentes.
Sporée :	Ocre pâle.

Galerie



Description

Chapeau :	De 5 à 10 cm. Orangé terne, verdissant rapidement. Peu ou pas zoné. Givré à la marge.
Chair :	Pâle. Lait orange qui colore la chair. Odeur peu agréable, saveur âcre.
Hyménophore :	Lames oranges pâles, verdissantes rapidement, décurrentes.
Pied :	Pruineux avec très souvent une ceinture blanche sous les lames. Non ou peu scrobiculé.
Anneau :	Sans.
Volve :	Sans.

Habitat : Sous les épicéas.

Période de cueillette : Été et automne.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Confusions : *Lactarius deliciosus* / Lactaire délicieux ; *Lactarius salmonicolor* / Lactaire du sapin ; *Lactarius sanguifluus* / Lactaire sanguin ; *Lactarius semisanguifluus* / Lactaire à demi-sanguin.

Comestibilité : Comestible.

Remarques : Comestible médiocre, plus acceptable une fois grillé.