

Lycoperdon perlatum







Comestible



Brun olive

Ordre :	Agaricales
Genre :	<i>Lycoperdon</i>
Caractéristiques du genre :	Champignons globuleux ou en poire. Hyménium interne (=la gléba), devenant pulvérulent à maturité.
Sporée :	Brun olive.

Galerie



Description

Chapeau : Basidiome blanc devenant brun jaunâtre, en forme de massue globuleuse (faux pied). Orné d'aiguillons coniques caducs.

L'enveloppe s'ouvrant par une ostiole sommitale pour laisser échapper les spores à maturité.
= Blanche et ferme très jeune, devenant jaune puis vert et enfin brune et pulvérulente à maturité.

Chair
Hyménophore :

Pied : Pseudopied blanc, stérile. Rétréci et beaucoup moins ornementé que le dessus.

Anneau : Sans.

Volve : Sans.

Période de cueillette : Toute l'année, surtout en automne.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Confusions : *Lycoperdon spp* / Autres genres de vesse de loup (*Vascellum*, *Calvatia...*) ; *Scleroderma vulgare* / Scléroderme vulgaire.

Comestibilité : Comestible.

Remarques : A consommer très jeune lorsque la gleba est encore blanche et bien cuit. Champignon réputé peu savoureux.